Ætsskade på øjet

Ved alle former for baseætsning skal vagthavende øjenlæge kontaktes umiddelbart uanset tidspunktet på døgnet. Der skal foretages skylning umiddelbart og under transporten. Øjnene skal aktivt holdes åbne for at sikre effektiv skylning. **Der bør skylles så længe som muligt, og i minimum 30 minutter** og uafbrudt til patienten kan ses af en øjenlæge.

Kilde:sundhed.dk

HELP CARE COMPANY

eyeaid.dk

eyeaid

Dine øjne – vores fokus

På arbejdssteder skal der, afhængigt af arbejdets art og forholdene i øvrigt,
findes tilstrækkelige mængder øjenskylleflasker,
hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer
og materialer, som det er vigtigt at få fjernet hurtigt fra øjnene.

Rammes øjnene af kemikalier, bør der skylles så længe som muligt og i minimum 30 minutter. Kilde:sundhed.dk

Antal øjenskylle-flasker der er nødvendige for at kunne skylle i 30 minutter.	2 stk.	10 stk.	20 stk.	6 stk.	15 stk.	6 stk.	10 stk.	2 stk.
Samlet vægt for at kunne opretteholde 30 minutters skyl. Bl.a. under transporten til behandlingssted.	0,5 kg	10 kg	10 kg	6 kg	7,5 kg	3 kg	5 kg	0,5 kg
100% enhåndsbetjent	●							
Konstant væsketryk i op til 15 minutter pr. flaske - uanset sprøjtevinkel.	●							●
Kan aktiveres med én hånd.	●		●					●
Der kan ydes førstehjælp på begge øjne på samme tid.	●			●	●			
Der kan ydes førstehjælp med handsker på.	●							
Ingen kontakt til øjnene med "urene fingre".	●			●	●			
Kan skylle øjet nedefra. Tyngdekraften hjælper med at tømme øjet for kemikalier/fremmedlegemer. "Forurenet" skyllevand løber ikke udover personen, huden eller tøjet.	●							
Øjnene holdes automatisk åbne for at sikre effektiv skylning bagved øjet.	●							

Skadens omfang vil afhænge af typen, mængden og koncentrationen af det kemiske stof, som rammer øjet, og den tid der går, før man starter skylningen af øjets overflade. Kilde:sundhed.dk